



Bölge Telefonları

Adana	(0533) 442 96 29	Edremit	(0533) 685 63 13	Kayseri	(0533) 474 31 22
Ankara	(0532) 574 14 42	İstanbul	(0262) 751 24 91	Kocaeli	(0533) 647 05 44
Antalya	(0532) 574 14 43	İstanbul Solar	(0533) 395 66 75	Konya	(0533) 811 57 18
Bursa	(0532) 698 72 44	İzmir	(0532) 683 83 58	Muğla	(0533) 656 11 24
Denizli	(0533) 608 52 26	İzmir Solar	(0533) 395 66 79	Karadeniz	(0533) 437 67 41

Monier Yapı Çözümleri San.Tic. A.Ş.
Güzeller Organize Sanayi Bölgesi
İnönü Mah. Atatürk Bulvarı No: 20
41400 Gebze - KOCAELİ

T +90 262 751 24 91 F +90 262 751 22 22 E info@braas.com.tr www.braas.com.tr

B11 08/2015

Monier, önceden haber vermedikçe her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TegaLModerN®

Modern yapılar için tasarlanan inovatif çatı kaplaması

YENİ

Zarif ve Modern Çizgili Tasarımın, Kiremitin Üç Boyutluluğu ile Mimari Buluşması

TegaLModerN, Evolution Innotech yüzey teknolojisi ve keskin geometrik çizgileri ile modern ve göz alıcı bir çatı kaplaması. Uzun ve derin araştırmalar sonucu yeni nesil teknolojilerle geliştirilen TegaLModerN'de suya ve dona karşı 30 YIL ürün özellikleri garantisi bulunuyor. TegaLModerN özgün çizgileri ile başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada tasarımlarında modern çizgileri tercih eden mimarlar için eşsiz bir kiremit.




**EVOLUTION
INNOTECH**

YENİLİKÇİ
EVOLUTION
INNOTECH
YÜZEY
KAPLAMA
TEKNOLOJİSİ

TASARIMLARINDA
MODERNLİK
ARAYANLAR
İÇİN

ÇARPICI
RENK
ALTERNATİFLERİ

MODERN,
MİNİMALİST
ÇİZGİLER



ÜÇÜNCÜ
BOYUTUN
SAĞLADIĞI
ÇİZGİSEL
GÖLGE
ETKİSİ

TASARIMLARINDA
ESTETİK
BÜTÜNLÜĞE
ÖNEM
VERENLER
İÇİN

SIRADIŞI
DÜZ
PROFİL

Sadece
BRAAS'ta

TegaLModerN Titanyum Gri

Büyüleyici rengi ve minimalist çizgileri ile çatısında modern görünümü tercih edenler için

Yenilikçi yüzey kaplaması Evolution Innotech ile üretilen TegaLModerN Titanyum Gri, dayanıklılığı ve estetik performansı ile çatılarda fark yaratıyor.



Evolution Innotech

Yeni Nesil Yüzey Kaplama Teknolojisi

TegaLModerN Titanyum Gri, pürüzsüz yüzeyi ve ipeksi dokusu ile yüksek estetik ve fiziksel performansa sahip. Evolution Innotech yüzey kaplama teknolojisi ile üretilen TegaLModerN Titanyum Gri, yüksek renk şiddeti ve çevresel etkilere karşı daha yüksek direnci ile öne çıkıyor.



ESTETİK İPEKSİ DOKU

ÇEVREYE DUYARLI DAYANIKLI

YÜKSEK RENK ŞİDDETİ

ÇEVRESEL ETKİLERE KARŞI YÜKSEK DİRENÇ

KUSURSUZ TEKNOLOJİ

PÜRÜZSÜZ YÜZEY



TegaLModerN Granit Gri

Güçlü rengi ve keskin geometrik çizgileri ile çatısında iddialı bir görünüm isteyenler için

STAR yüzey teknolojisi ile üretilen TegaLModerN Granit Gri, tasarım ayrıcalığı, çevreye olan duyarlılığı ve güçlü görünümü ile çatılarda fark yaratıyor.




TegaLModerN Teknik Özellikler

Teknik Bilgiler	
Yüzey Teknolojisi	Evolution Innotech, STAR
Örgü Şekli	Şaşırtmalı (Tüm uygulamalarda zorunlu)
Su Yalıtımı Kullanımı	Tüm uygulamalarda zorunlu
Yaklaşık Sarfiyat	9.8 - 10.7 adet/m ²
Ağırlık	5.60 kg/adet
Lata Aralığı	31.2 - 34.0 cm*
Çatı Eğimi	Bkz. Lata Aralığı / Eğim Tablosu
Paketleme	128 adet/palet
Ambalaj	Palet üzerinde shrink ambalajlı
Eğilme Mukavemeti	180 kg (minimum)

* Çatı eğimine bağlı olarak değerlendirilmelidir.

Kesit Özellikleri




BRAAS KİREMITTE
30 YIL
SUYA VE DONA KARŞI
GARANTİ

CE

10
adet/m²

Lata Aralığı / Eğim Tablosu



Derece	Çatı Eğimi		Lata Aralığı (cm)	Uygulama Bilgileri
	Derece	%		
60	173	31,2-34	Kiremitlerin sabitlenmesinde bölgenin karakteristik iklim koşulları göz önüne alınmalıdır. Uygun bir su yalıtımı kullanılması tavsiye edilir.	
55	143			
50	119			
45	100			
40	84	31,2-34	Uygun bir su yalıtımı kullanılmaldır.	
35	70	31,2-33,5		
30	58	31,2-33		
25	47	31,2-32,5		
19	34	31,2-31,5	Minimum çatı eğimi 19°C'dir. Düşük çatı eğimlerine uygun, tam su geçirmezlik özelliğine sahip, bini yerleri kapalı, yüksek performanslı ve teknolojik su yalıtımı çözümleri kullanılmaldır.	
15	27			
10	18			
5	9			
Küçük parçalı çatı kaplaması kullanılması tavsiye edilmez.				